

Для служебного
пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ – детский сад № 186
Е.С. Лундина
«27» декабря 2019



СОГЛАСОВАНО

Зам. Руководитель аппарата ОШ
в Свердловской области



И.А. Вараксин
И.А. Вараксин
«26» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу
Екатеринбургу – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»



полковник полиции
В.А. Полепишин
«17» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
ГУ МЧС России
по Свердловской области



М.М. Ганин
М.М. Ганин
« » _____ 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад № 186

г. Екатеринбург
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории).

1. Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а; тел.: (343)371-27-37, электронная почта: eduekb@ekadm.ru.

2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 186; 620141, г. Екатеринбург, ул. С.Перовской, 105; тел: (343)366-02-56; факс: (343)366-02-55, электронная почта: ekb_mdoul86@mail.ru

3. Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Категория опасности объекта (территории): III (третья категория) (акт обследования и категорирования объекта (территории) от 17.10.2019 г).

5. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров: общая площадь объекта (территории) составляет 10120 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 402,36 метров.

6. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи: Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 22.04.2011 № 898726; Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 22.04.2011 № 898725.

7. ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта: непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) осуществляет заведующий МБДОУ детский сад № 186 Лундина Евгения Сергеевна, тел.: (343)366-02-56, 8(904)547-31-97, электронная почта: ekb_mdoul86@mail.ru.

8. ФИО руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта: заведующий МБДОУ детский сад № 186 Лундина Евгения Сергеевна, тел.: (343)366-02-56, 8(904)547-31-97, электронная почта: ekb_mdoul86@mail.ru.

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории): Понедельник – пятница с 07.30 до 18.00; суббота, воскресенье – выходной.

2. Общее количество работников объекта (территории): 45 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 373 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек (круглосуточно).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница №9» сокращенное наименование: МАУ

«ДКГБ № 9» договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением на праве оперативного управления № 186 от 01.04.2018г., деятельность больничных организаций (86.10), 2 человека. Объект: медицинский блок (состоящий из процедурного и врачебного кабинетов, изолятора, сан.узла) находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 105, 1 эт., занимаемая площадь 32 кв.м, режим работы: среда с 08.00 до 15.00, пятница с 08.00 до 15.00; руководитель арендатора Карлов Андрей Александрович тел.: +7 (343) 3230598, объект находится в собственности Муниципального образования «Город Екатеринбург», закрепленного за ссудодателем на праве оперативного управления и предоставляется пользователю для использования по назначению.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Фойе центрального входа на 1 этаже	184	514 кв.м.	проникновение, захват заложников, поджог, применение взрывчатых веществ	задымление, отравление угарным газом, гибель людей, частичное или полное разрушение конструкций
2	Физкультурный зал на 1 этаже	30	58 кв.м.	проникновение, захват заложников, поджог, применение взрывчатых веществ	задымление, отравление угарным газом, гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 2 центральных входа, фойе 1 этаж, взлом окон помещений первого этажа; въезд на территорию.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, химические препараты, разные виды оружия, автотранспорт с взрывным устройством.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения): применение радиационно, химически и биологически опасных материалов и зажигательных веществ; захват заложников; обстрел объекта из

радиостанционных средств поражения; поджог. Получение сотрудниками объекта конкретных угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникаций. Парковка возле объекта автомобиля с взрывным устройством.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта): полное или частичное разрушение объекта, возгорание, замыкание электропроводки, длительное отключение электроэнергии, паника, шок, состояние людей, травмы и ожоги различной степени тяжести, человеческие жертвы, серьезные увечья, отравление, существенный материальный ущерб объекту.

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) –634 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 373 человек	прекращение образовательного процесса полное или частичное разрушение объекта	до 6 431 017, 00 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта (территории):

- 1) Отдел Полиции №11 (Железнодорожный) УМВД России по г.Екатеринбург. 620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 96; телефон дежурной части: (343)353-02-02
- 2) Группа задержания УВО по г. Екатеринбург – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (2 человека); 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 32; тел.:(343)232-31-71
- 3) физическую охрану объекта осуществляет ЧОП «Скала» лицензия № ЧО 042806 с 26.02.2000 по 26.02.2020

Пост охраны расположен на 1 этаже при входе в ДОУ; часы работы охраны: круглосуточно.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- 1) Система круглосуточного видеонаблюдения;
- 2) Система речевого оповещения;
- 3) Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): объект расположен между

2) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) установлены огнетушители марки ОП – 5(з) в соответствии с планом, а также в музыкальном и физкультурных залах.

VIII. Выводы и рекомендации.

1. Оборудование инженерно-техническими средствами и системами охраны (контрольно-пропускным пунктом, охранной сигнализацией).
2. Дооборудовать систему оповещения тревожной кнопки переносным брелоком.
3. Оснащение объекта (территории) стационарными и ручными металлоискателями.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

—

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, мест охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Справка о балансовой стоимости здания МБДОУ- детский сад №186
5. Информация о численности работников и воспитанников МБДОУ- детский сад №186

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« ___ » _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

Позтажний план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории)



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



- КТС
- тревожная кнопка
- пост охраны

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.С.Лундина
«17» октября 2019 года



АКТ

**обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 186**

г. Екатеринбург

«17» октября 2019 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий

Лундина Е.С.

и членов комиссии:

Заместитель заведующего

Петрова Е.А.

Сотрудник УФСБ РФ по Свердловской области

Меланин К.В.

Инспектор ОКЗО УВО по городу
Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области» майор полиции

Паршаков Д.А.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы (по Железнодорожному
району МО «город Екатеринбург», отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
главного управления МЧС России по Свердловской области.

Степанов О.Б.

действующая на основании приказа МБДОУ - детский сад №186 от «17» октября 2019 года № 83а-од «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) МБДОУ -детский сад №186 в соответствии с в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» провела обследование объекта (территории) МБДОУ - детский сад №186 находящегося по адресу: г. Екатеринбург улица Софьи Перовской, 105 на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 10120 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 402,36 метров.

Объект (территория) представляет собой

Описание здания, этажность здания: Здание постройки 1981 года. 2 этажа (стены – железобетонные, перегородки – кирпичные)

Сколько входов-, выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются:

17 металлических дверей (3 двери на домофоне, остальные оборудованы врезным запирающим устройством.)

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа: часть окон деревянные остеклённые, часть пластиковые. Окна с деревянной конструкцией укреплены железными распашными решетками на замках. (ключи рядом).

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота):

прутковый забор, сетка - рабица, высота 1,5 м

Наличие КПП (где расположено) имеется, пост охраны, расположенный в центральном фойе главного входа 1 - го этажа с установленным в нем системой видеонаблюдения.

Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, шлагбаум): 1 выезд, железные ворота, шлагбаума нет

Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): 2 входа, навесные висячие замки.

Какие еще строения имеются на территории Нет

Наличие видеонаблюдения: Имеется

- сколько всего видеокамер: 18

- сколько из них наружных: 18

- сколько из них внутренних: 0

- куда выходит система видеонаблюдения: монитор - 2 шт.

- срок хранения информации, в сутках: 30 суток

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): Достаточно (12 шт. по периметру здания)

Система оповещения - имеется /звуковая, речевая, световая (нужное подчеркнуть).

Наличие пожарной сигнализации имеется. Оборудовано: все групповые помещения, прачечная, пищеблок, музыкальный, спортивный залы, а также холлы 1 и 2 этажа, подвальное помещение, кабинет заведующего, кабинеты зам.зав. по АХЧ, зам.зав. по ВМР, логопункт, продуктовый склад, склад для хранения мягкого инвентаря.

Сигнал поступает на пули ООО «Стрелец мониторинг».

Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): имеется пост охраны, расположенный в центральном фойе главного входа 1 - го этажа с установленным в нем системой видеонаблюдения.

Домофонами оснащены 3 двери центрального входа.

Наличие металлодетектора: отсутствует

Технические средства охраны: отсутствует

Охранная сигнализация: отсутствует

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС –1, где расположены: правое фойе 1 этажа
- наличие брелков - 0, количество брелков - 0, у кого находятся _____
- с выводом на охранную организацию (какую) ФГУ Предприятие «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии.

Физическая охрана:

- ЧОП «Скала». Договор от 01 апреля 2019 года до 31.12.2019 года.
- сколько постов, где расположены – фойе центрального входа.
- часы охраны круглосуточно.

Приказ об ограничении въезда на территорию образовательного учреждения автотранспортных средств - имеется, № 51-од от 19.03.2019 г.
(имеется/не имеется, номер приказа и от какого числа)

План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – имеется.

Приказ на должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - имеется, № 7а от 09.01.2017 г., специалист по ОТ Туногова Е.А.
(имеется/не имеется, номер приказа, от какого числа. Должность Ф.И.О. закрепленного лица)

Журнал (график) проведения с работниками объекта и сотрудниками охраны инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта - в наличии, 1 раз в год.

(имеется/не имеется, периодичность проведения)

Наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - имеется, в холле 1 этажа
(имеется/не имеется, где расположен стенд)

Схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций в холле 1-го и 2-го этажах.

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: имеется

Общее количество работников объекта (территории) 45 человек. Количество воспитанников 326. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 340 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 373 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 6 431 017 рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем 2 центральных входа, фойе 1 этаж.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МБДОУ - детский сад №186 категорию № III (третья).

(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

Рекомендации:

1. Оборудование инженерно-техническими средствами и системами охраны (охранной сигнализацией).
2. Дооборудовать систему оповещения тревожной кнопки переносным брелком.
3. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Подписи членов комиссии:

Заведующий

и членов комиссии:

Заместитель заведующего

Сотрудник УФСБ РФ по Свердловской области

УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург», отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»


_____ Е.С.Лундина


_____ Е.А.Петрова


_____ К.В.Меланин


_____ Д.А.Паршаков


_____ Степанов О.Б.

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: имеется

Общее количество работников объекта (территории) 45 человек. Количество воспитанников 326. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 340 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 373 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 6 431 017 рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем 2 центральных входа, фойе 1 этаж.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МБДОУ - детский сад №186 категорию **№ III (третья)**.

(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

Рекомендации:

1. Оборудование инженерно-техническими средствами и системами охраны (охранной сигнализацией).
2. Дооборудовать систему оповещения тревожной кнопки переносным брелком.
3. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Подписи членов комиссии:

Заведующий

и членов комиссии:

Заместитель заведующего

Сотрудник УФСБ РФ по Свердловской области

УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург», отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»


_____ Е.С.Лундина


_____ Е.А.Петрова


_____ К.В.Меланин


_____ Д.А.Паршаков


_____ Степанов О.Б.

УНД и ПР главного управления МЧС России по
Свердловской области



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЕКАТЕ-
РИНБУРГА

Филиал - Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений Железнодорожно-
го района

620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
Тел 370 23 07

№ *Б/к* от *20.11.2019*

Заведующей Лундиной Е.С.

балансовой стоимости здания

Справка

Дана в том, что балансовая стоимость здания МБДОУ - детский сад № 186, расположенного по адресу Екатеринбург, ул. Софьи перовской, 105 составляет 6 431 017,00 (шесть миллионов четыреста тридцать тысяча семнадцать рублей 00 копеек).

Начальник филиала ЦБ
ОУ Железнодорожного района



Е. В. Мальцева

КОПИЯ
ВЕРНА



Заведующий
МБДОУ - д/с № 186
Лундина Е.С.