

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 186**

620141, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 105, тел. 8(343)366-02-56(55)

СОГЛОСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ -
детский сад № 186

_____ М.Е. Орлатая

Протокол № _____ от _____

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 186

_____ Ю.В. Тонкова

Приказ № _____ от _____ 2022 г.

ПРОГРАММА

**производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, условий пребывания детей в МБДОУ- детский сад № 186**

Настоящая Программа регламентирует в 2022 году организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности, организации питания и отдыха воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.

В Программе определены лица, организации и лабораторно-испытательные организации, задействованные в осуществлении и организации производственного контроля в дошкольном образовательном учреждении.

Целью производственного контроля в ДОУ, регламентированного Программой, является обеспечение безопасности и (или) безвредности для сотрудников и воспитанников детского сада, ограничение вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля их соблюдения.

Задачи производственного контроля:

- соблюдение официально изданных и действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- организация осуществления лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;
- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством Российской Федерации по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада;

- контроль наличия сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных и иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.

Содержание Программы производственного контроля соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями.

Программа действует до принятия новой редакции (внесение изменений). В программу производственного контроля вносятся изменения при изменении основного вида деятельности детского сада или других существенных изменений деятельности.

1. Паспорт программы

Характеристика объекта	
Полное и сокращенное наименование:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 186 (МБДОУ -детский сад 186)
Тип объекта:	образовательная организация
Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация	1) образовательная: • дошкольное образование; • дополнительное образование детей; 2) медицинская: по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи ,вакцинация
Юридический адрес:	620141, г. Екатеринбург , ул. Софьи Перовской 105
Фактический адрес:	620141, г. Екатеринбург , ул. Софьи Перовской 105
Характеристика здания	
Тип строения	отдельно стоящее 2-х этажное здание с подвальным этажом
Площадь	2535,8 кв. м
Оборудование	оргтехника; оборудование для осуществления образовательной деятельности
Характеристика инженерных систем	

Освещение	естественное и искусственное
Система вентиляции	естественная, приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная, от городской сети
Система водоснабжения	горячая и холодная, централизованные
Система канализации	подключено к городской сети канализации

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Приказ Минтруда и Минздрава России от 31.12.2020г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»;
- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;
- МУК 4.3.2194-07 «Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»;
- МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики»;
- МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза»

Ответственными за осуществление производственного контроля являются:

- Заведующий – Ю.В. Тонкова
- Заместитель заведующего – М.Е. Орлатая
Заместитель заведующего по АХЧ- А.Г. Бударков
- Кладовщик – О.Ф. Шарикова
- Медицинская сестра-Е.Р. Галимова

В случае отсутствия ответственных лиц их обязанности выполняют: делопроизводитель –Панюшева А.В.

В МБДОУ имеются следующие нормативно - правовые документы:

2. Потенциальную опасность представляют:

- факторы среды ОУ (микроклимат, освещенность, содержание химических веществ в воздухе закрытых помещений и рабочей зоны, мебель и оборудование);
- факторы образовательного процесса (режим обучения, нагрузка);
- организация питания, медицинские манипуляции

3. В МБДОУ - детский сад № 186 возможны следующие аварийные ситуации, при которых приостанавливается оказание услуг и информируется ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма тел. 307-41-44.

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений госсанэпидслужбы

№ п/п	Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию	Ответственное лицо за выполнение мероприятий	В том числе по информированию о возникновении аварийной ситуации	
				Органов местного самоуправления	Учреждений госсанэпидслужбы
1	Авария на системе холодного водоснабжения	Отключение подачи холодного водоснабжения на вводе в ДОУ; вызов специалистов для ликвидации причины аварии; прекращение образовательного процесса	Заведующий, заместителя заведующего по АХЧ	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовской, городе В-Пышма 307-41-44
2	Авария на системе отопления или другая причина несоответствия микроклимата в помещениях ОУ требованиям санитарных правил	Вызов специалистов для ликвидации причины аварии или неэффективной работы системы отопления. Ограничение или полное прекращение образовательного процесса.	Заведующий, заместителя заведующего по АХЧ	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48	
3	Авария на системе канализации с изливом сточных вод в общественные помещения	Отключение подачи холодного и горячего водоснабжения. Вызов специалистов для ликвидации причин аварии. Прекращение образовательного процесса. Проведение дезинфекционной обработки в помещениях, загрязненных канализационными водами, после ликвидации аварии.	Заведующий, заместителя заведующего по АХЧ, медицинский работник	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48	
4	Авария систем электроснабжения	Прекращение образовательного процесса и эвакуация детей с использованием автономных источников освещения в условиях темного времени суток. Сокращение образовательного процесса при аварии в светлое время суток. Информация родителей о прекращении работы ДОУ в связи с аварийной ситуацией. Вызов специалистов для устранения причин аварии. Решение вопроса о сохранности скоропортящихся продуктов, утилизации готовых продуктов	Заведующий, заместителя заведующего по АХЧ, медицинский работник,	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48	
5	Случаи инфекционных	Изоляция больного, карантинные мероприятия по	Медицинский	Управление образования	

	заболеваний	предложению медработника ДОУ, в дальнейшем – по предписанию должностных лиц госсанэпиднадзора	работник	Администрации Железнодорожного района 370-51-48
6	Случаи отравления детей химическими или другими неизвестными веществами	Оказание неотложной помощи пострадавшим, вызов скорой медицинской помощи. Информация родителей. Вызов специалистов службы МЧС и госсанэпиднадзора. Эвакуация детей (при необходимости). Изъятие и сохранение веществ, вызвавших отравление, для проведения расследования. Прекращение доступа в помещение, где произошло воздействие веществ.	Медицинский работник, заведующий, заместителя заведующего по АХЧ	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48
7	Случаи детского травматизма	Оказание первой помощи пострадавшему, вызов скорой медицинской помощи, информация родителей пострадавшего учащегося. Устранение неисправного оборудования, мебели или иного предмета, послужившего причиной травматизма	Медицинский работник, заведующий	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48
8	Случаи загрязнения территории, помещений химическими веществами (ртуть и др.)	Эвакуация детей или прекращение доступа в помещения, на территорию, загрязненные химическими веществами. Вызов специалистов МЧС и госсанэпиднадзора. Организация специализированной обработки и лабораторных исследований.	заведующий, заместителя заведующего по АХЧ	Управление образования Администрации Железнодорожного района 370-51-48

Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

п/п	Мероприятия	Периодичность выполнения	Ответственный	
			Ф.И.О.	Должность
1	Режим дня, НОД	2 раза в полугодие	Орлатая М.Е..	Заместитель заведующего
2	Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима	ежедневно	Галимова Е.Р.	Медицинский работник
3	Организация питьевого режима	ежедневно	Галимова Е.Р.	Медицинский работник
4	Организация и качество питания детей	ежедневно	Бударков А.Г., Панюшека А.В., Азарова И.Е.	Заместитель заведующего по АХЧ, делопроизводитель, машинист по стирке и ремонту белья
5	Соответствие мебели росту–возрастным особенностям детей	2 раза в год	Галимова Е.Р.	Медицинский работник Воспитатели
6	Организация и проведение профилактических осмотров сотрудников, наличие личных медицинских книжек, прививочных сертификатов	По графику	Тонкова Ю.В. Бударков А.Г.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ
7	Наполняемость групп	1 раз в год	Тонкова Ю.В.	Заведующий
8	Оборудование помещений	К началу учебного года	Тонкова Ю.В.	Заведующий
9	Исправность систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения	ежедневно	Бударков А.Г.	Заместитель заведующего по АХЧ
10	Оценка состояния здоровья детей	2 раза в год	Галимова Е.Р.	Медицинский работник
11	Организация физического воспитания детей	2 раза в год	Тонкова Ю.В.	Медицинский работник, Заведующий
12	Организация и проведение профилактических осмотров детей	По плану ГКБ №9	Галимова Е.Р.	Медицинский работник
13	Соблюдение личной гигиены персоналом	ежедневно	Галимова Е.Р.	Медицинский работник,
14	Исправность технологического, холодильного и др. оборудования	ежедневно	Бударкова А.Г.	Заместителя заведующего по АХЧ
15	Организация и проведение гигиенической подготовки персонала	1 раз в 2 года; работники пищеблока – ежегодно; младшие воспитатели - ежегодно	Тонкова Ю.В.	Заведующий

Организация лабораторного и инструментального контроля за действием физического фактора.

№	Контролируемый показатель/ вид контроля	Место забора, материала для исследований, объекты исследований	Документ, регламентирующий проводимые исследования	Объем и кратность проводимых испытаний	Кол-во проб/исследований в год	Лабораторная база для проведения исследований	Выполнение программы
1	Микроклимат						
1.1	Температура воздуха	Игровые помещения – 11 спальни -11 музыкальный (спортивный) зал-2	СП 2.2.3670-20, СП 2.4.364820, СанПиН 1.2.3685-21, МУК4.3.2756-10	13 помещений по 1 точке / 1 раз в год	13 точек	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе В-Пышма 307-41-44	IV квартал 2022 года, по мере финансирования
1.2	Влажность воздуха	Игровые помещения – 11 спальни -11 музыкальный (спортивный) зал-2	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»	13 помещений по 1 точке / 1 раза в год	13 точек		IV квартал 2022 года, по мере финансирования
1.3	Скорость движения воздуха	Игровые помещения – 11 спальни -11 музыкальный (спортивный) зал-2	ГОСТ30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»	13 помещений по 1 точке / 1 раза в год	13 точек		IV квартал 2022 года, по мере финансирования
1.4	Температура нагревательных поверхностей	Игровые помещения – 11 спальни -11 музыкальный (спортивный) зал-2	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»	13 помещений по 1 точке / 1 раза в год	13 точек		IV квартал 2022 года, по мере финансирования
2	Уровень искусственной освещенности	Игровые помещения – 11 музыкальный (спортивный) зал-2	СанПиН 1.2.3685-21, МУК 4.3.2812-10	1 раз в год 11 помещений по 2 точки	22 точки		IV квартал 2022 года, по мере финансирования

3	Уровень естественной освещенности	Игровые помещения-11 Музыкальный (спортивный) зал-2	СанПиН 2.2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изм.на 15.03.2010) «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	11 помещений по 1 точке	11 точек	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе В-Пышма 307-41-44	IV квартал 2022 года, по мере финансирования
5	Ионизирующее излучение	Игровые помещения – 11 спальни -11	СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.2.5.2810-10	После кап. ремонта, реконструкции, далее - по предписанию 1 раз в 2 года			IV квартал 2022 года, по мере финансирования
6	Соответствие мебели росту	Игровые помещения -11	СП 2.2.3670-20, СП 2.4.364820,	2 раза в год по количеству детей		МБДОУ № 186	I и III квартал 2022 года

Организация лабораторного и инструментального контроля за действием химического фактора.

№	Контролируемый показатель/ вид контроля	Место забора, материала для исследований, объекты исследований.	Документ, регламентирующий проводимые исследования	Объем и кратность проводимых испытаний	Кол-во проб/ исследований на год	Лабораторная база для проведения исследований	Выполнение программы
1	Исследования воздушной среды						
1.1	На содержание гидроксибензола	Игровые помещения -6 музыкальный(спортивный) зал-1	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	1 раз в 2 года выборочно в помещениях	7 точек	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе В-Пышма 307-41-44	IV квартал 2022 года, по мере финансирования
1.2	На содержание формальдегида	Игровые помещения-6 Музыкальный(спортивный) зал-1	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	1 раз в 2 года выборочно в помещениях	5 точек		IV квартал 2022 года, по мере финансирования
1.3	На содержание паров ртути	1 помещение	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	1 раз в год	1 точка		IV квартал 2022 года по мере финансирования

2	Исследование питьевой воды	На пищеблоке из разводной сети На пищеблоке после фильтра	СанПиН 1.2.3685-21	1 раз в квартал + контрольные пробы после аварийных ситуаций; 1 раз в кв	1 проба; 4 пробы		IV квартал 2022
3	Исследования почвы на территории	Территория	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.3686-21	1 раз в год	1 проба		IV квартал 2022 года, по мере финансирования

Организация лабораторного и инструментального контроля за действием биологического фактора.

№	Контролируемый показатель/ вид контроля	Место забора, материала для исследований, объекты исследований.	Документ, регламентирующий проводимые исследования	Объем и кратность проводимых испытаний	Кол-во проб/ исследований на год	Лабораторная база для проведения исследований	Выполнение программы
1.	Исследование питьевой воды	На пищеблоке из разводной сети На пищеблоке после Фильтра	СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».	1 раз в квартал+ контрольные пробы после аварий на сетях фильтр- 1 раз в квартал	8 проб	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе В-Пышма 307-41-44	IV квартал 2022 год
2.	Готовая пища	На пищеблоке	СанПиН 3.3686-21 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011	1 раз в квартал по 3 пробы	12 проб		IV квартал 2022 года
3.	Качество текущей дезинфекции	На пищеблоке	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.7.2615-10, МУ 3.1.1.2438-09	4 смыва 1 раз в квартал	4 смыва по графику		IV квартал 2022 года
4.	Загрязненность яйцами гельминтов различных объектов	На пищеблоке Группы	СанПиН 3.2.1333-33 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»	12 смывов 6 проб	по 3 пробы по 24 пробы		IV квартал 2022 года
5.	Загрязненность почвы цистами	Территория	СанПиН 3.2.1333-33 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»	1 проба почвы 1 проба песка	по 1 пробе		IV квартал 2022 года по мере финансирования

Перечь и кратность медицинских обследований, исследований и профессиональной гигиенической подготовки

Участие врачей-специалистов, вид обследования	Работники дошкольных образовательных организаций	Работники пищеблока дошкольных образовательных организаций
Дерматовенеролог	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раза в год
Крупнокадровая флюорография	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год
Бактериологическое исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (дизентерийная группа, тифо – паратифозная группа)	При поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям	При поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям.
Серологические исследования на наличие возбудителей брюшного тифа	При поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям	При поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год или по эпидпоказаниям	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год или по эпидпоказаниям
Исследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы	При поступлении на работу 1 раз в год	1 раз в год
Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация	При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в 2 года, младшие воспитатели 1 раз в год	Работники пищеблока 1 раз в год

Перечень форм учета и отчетности

в соответствии с действующим законодательством по вопросам производственного контроля

№ п/п	Наименование формы	Место хранения	Ответственный за хранение	Срок хранения
1	Программа производственного контроля	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	До смены юридического лица, изменения технологического процесса, вида деятельности, изменения действующего законодательства
2	Контингенты профессий, поименные списки лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	в течение отчетного периода (1 год)
3	График прохождения медосмотра сотрудниками	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	в течение отчетного периода (1 год)
4	Личные медицинские книжки сотрудников	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В. Заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	постоянно
5	Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
6	Журнал бракеража готовой кулинарной продукции	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
7	Журнал контроля состояния здоровья, допуск работников пищеблока к работе	пищеблок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	в течение отчетного периода (1 год)
8	Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
9	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке	пищеблок	Заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	в течение отчетного периода (1 год)
10	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования на мед. блоке	мед. блок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
11	Журнал приема и оказания первой медицинской помощи	мед. блок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
12	Журнал учета профилактических прививок у детей	мед. блок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
13	Журнал осмотра на педикулез и чесотку	мед. блок	медицинская сестра	постоянно

	воспитанников		Галимова Е.Р.	
14	Прививочный сертификат	мед. блок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
15	Справка от педиатра об эпидблагополучии при отсутствии более 5 дней	мед. блок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
16	Журнал учета травматизма	администрация	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
17	Санитарный журнал пищеблока	пищеблок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
18	Журнал по технике безопасности	администрация	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	постоянно
19	Журнал осмотра на гнойничковые заболевания	пищеблок	медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
20	Протоколы лабораторных испытаний	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В., заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	в течение отчетного периода (1 год)
21	Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки	Пищеблок, продуктовый склад	Кладовщик Шарикова О.Ф., Повар Мурсалова А.Ш.	постоянно
22	Журнал учета пищевых отходов	пищеблок	Повар Мурсалова А.Ш.	постоянно
23	Журнал контроля закладки основных продуктов питания в котел	пищеблок	Повар Мурсалова А.Ш.	постоянно

План мероприятий по контролю за организацией питания

раздел	мероприятия	Сроки, периодичность контроля	ответственный	Форма контроля и отчетности
Контроль за выполнением норм Санэпид. режима	Обновление маркировки технологического оборудования, кухонного инвентаря и уборочного инвентаря на пищеблоке.	1 раз в месяц	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	Маркированный инвентарь
	График генеральной уборки пищеблока МБДОУ	1 раз в месяц	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г. медицинская сестра Галимова Е.Р.	Журнал санитарного состояния помещений пищеблока
	График выдачи питания	1 раз в месяц	Кладовщик Шарикова О.Ф.	Стенд «Меню»
	График температурного режима холодильного оборудования	1 раз в месяц	Кладовщик Шарикова О.Ф.	Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании
	Контроль за соблюдением инструкций выполнения технологических процессов на пищеблоке	постоянно	Бракеражная комиссия	Наличие инструкций
Контроль за процессом приготовления пищи	Согласование 20 – дневного меню	По мере необходимости	Заведующий Тонкова Ю.В.	Приказ на утверждение
	Контроль за закладкой продуктов питания	ежедневно	Бракеражная комиссия	График контроля за закладкой продуктов
	Контроль выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов	1 раз в 10 дней	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	Накопительная ведомость
	Контроль за выполнением основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости (калорийность, количество белков, жиров, углеводов)	1 раз в месяц	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	Накопительная ведомость
	Контроль выдачи готовой продукции	Три раза в день	Бракеражная комиссия.	Журнал бракеража готовых блюд
	Контроль за проведением искусственной витаминизации	постоянно	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	Журнал витаминизации
	Отбор суточных проб	ежедневно	повар Мурсалова А.Ш.	Приказ о назначении ответственного за отбор
	Контроль за отбором и хранением суточных проб	ежедневно	Заведующий Тонкова Ю.В.	Сроки хранения и количественное соответствие
	Входной контроль за качеством поступающих продуктов	постоянно	Кладовщик Шарикова О.Ф.	Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов
Входной контроль за наличием сертификатов и санитарно – эпидемиологических заключений на продукты питания	постоянно	Кладовщик Шарикова О.Ф.	Журнал учета	

Перечень форм учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством по вопросам производственного контроля

№ п/п	Наименование формы	Место хранения	Ответственный за хранение	Срок хранения
1.	Результаты производственно – лабораторного контроля	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	постоянно
2.	Контингенты профессий, поименные списки лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	в течение отчетного периода (1 год)
3.	График прохождения медосмотра сотрудниками	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	в течение отчетного периода (1 год)
4.	Личные медицинские книжки сотрудников	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В.	постоянно
5.	Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
6.	Журнал бракеража готовой кулинарной продукции	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
7.	Журнал контроля состояния здоровья персонала и допуска к работе	пищеблок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	в течение отчетного периода (1 год)
8.	Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд	пищеблок	Кладовщик Шарикова О.Ф.	в течение отчетного периода (1 год)
9.	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке	пищеблок	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	в течение отчетного периода (1 год)
10.	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования на мед. блоке	мед. блок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
11.	Журнал учета инфекционных заболеваний	мед. блок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
12.	Журнал учета профилактических прививок у детей	мед. блок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
13.	Прививочный сертификат	мед. блок	Заведующий Тонкова Ю.В.	постоянно
14.	Справка от педиатра об эпидблагополучии при отсутствии более 5 дней	мед. блок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
15.	Журнал учета травматизма	администрация	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
16.	Санитарный журнал пищеблока	пищеблок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
17.	Журнал по технике безопасности	администрация	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	постоянно
18.	Журнал осмотра на гнойничковые заболевания	пищеблок	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	постоянно
19.	Протоколы лабораторных испытаний	администрация	Заведующий Тонкова Ю.В., заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	в течение отчетного периода (1 год)

Перечень отчетных форм

№ п/п	Наименование формы	Форма отчета	Ответственный за предоставление отчета	Срок предоставления	Примечание
1	Сводная таблица по результатам проведения периодического медицинского осмотра	бумажная	Заведующий Тонкова Ю.В.	1 раз в год до 31 декабря отчетного года по запросу Роспотребнадзора	
2	Отчет по острой и хронической заболеваемости детей	бумажная, электронная	Медицинская сестра Галимова Е.Р.	1 раз в год в Роспотребнадзор	
3	Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях	бумажная, электронная	Заведующий Тонкова Ю.В.	ежегодно по запросу Роспотребнадзора	
4	Отчет о проведении дезинфекции, дератизации и дезинсекции	бумажная, электронная	заместителя заведующего по АХЧ Бударкова А.Г.	ежегодно по запросу Роспотребнадзора	
5	Отчет о выполнении по устранению нарушений	бумажная	Заведующий Тонкова Ю.В.	ежегодно по запросу Роспотребнадзора	