

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма"

Испытательный лабораторный центр Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620012, РОССИЯ, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Авангардная, дом 5-а, тел.: 8(343)3073939, e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru; 624090, РОССИЯ, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Кривоусова ул, д. 18 а, тел.: 8(34368)30000, e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510877

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра Филиала
федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, городе
Березовский и городе Верхняя Пышма"

МП

Т. В. Никитина
27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-10/06848-01-26 от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД № 186 (ИНН 6659045692 ОГРН 1026602960768)тел: +73433660255, email: ekb_mdou186@mail.ru

2. Юридический адрес: 620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ
СТР. 105

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Софьи Перовской, стр. 105

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 186,
Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Софьи Перовской, стр.105

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.03.2026 с 10:00 до 10:30

Ф.И.О., должность: Бударков А.Г., зам. зав. по АХЧ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 186

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.03.2026 в 11:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль; Договор № 2/13 от 27.01.2026

7. Дополнительные сведения: Акт отбора 6848-01 от 16.03.2026 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ)
не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к
предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию,
предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 66-01-10/06848-01-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 66-01-10/06848-01-26**10. НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.3, п. 10.4 Методы санитарно-паразитологических исследований**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная, Liston C 2203	A0497

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 624090, РОССИЯ, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Кривоусова ул, д. 18 а
Лаборатория контроля биологических факторов
Образец поступил 16.03.2026 11:40
дата начала испытаний 16.03.2026 11:55, дата окончания испытаний 19.03.2026 09:41

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Пищевблок						
66-01-10/06848-01-26/1	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/2	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/3	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
группа №11						
66-01-10/06848-01-26/4	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/5	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/6	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
Группа № 6						
66-01-10/06848-01-26/7	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/8	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/9	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/10	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
группа №7						
66-01-10/06848-01-26/11	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10,

		простейших				п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/12	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/13	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/14	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/15	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
Группа № 2						
66-01-10/06848-01-26/16	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/17	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/18	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/19	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4
66-01-10/06848-01-26/20	Смыв с инвентаря	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Тюрина, Инженер

Конец протокола испытаний № 66-01-10/06848-01-26 от 27.03.2026